

## ANEXO I

## ENCARTE

## ESPECIFICAÇÕES

**1. Medalha Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grã-Cruz**

**1.1 Medalha:** será feita em metal dourado, com dimensões de 50 milímetros de largura e 50 milímetros de altura. Na base, haverá uma Cruz de Malta com bordas douradas e interior vermelho e sobre ela, deverá ser colocada uma rosa dos ventos de 40 mm de raio (de uma ponta a outra), com 12 pontas iguais, também com bordas douradas e interior vermelho.

Entre esses dois elementos (Cruz de Malta e Rosa dos Ventos), estarão cravadas cunhas formando uma segunda Cruz de Malta, menor e inclinada a 45°, com bordas douradas e interior vermelho. Sobre esses elementos, haverá um círculo dourado de 30 mm de raio, dentro do qual existirá outro círculo vermelho de 25 mm de raio, com interior dourado, contendo a efigie de Dom Pedro II. Entre os círculos mencionados, a inscrição "ORDEM DO MÉRITO DOM PEDRO II" será disposta na parte superior, enquanto "CBMGO" ficará na parte inferior, ambas com letras maiúsculas e curvas, acompanhando a circunferência.

No VERSO, em alto relevo, constará o símbolo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com a inscrição "ORDEM DO MÉRITO DOM PEDRO II" na parte superior e o decreto que concede a medalha na parte inferior. (conforme figura ilustrativa 1 e 2)

**1.2 Faixa:** de gorgorão de seda chamalotada, com 90 milímetros de largura e 1.800 milímetros de comprimento (90mm X 1.800mm), composta por 7 listras de igual largura, sendo 4 vermelhas e 3 brancas, alternadas. As extremidades da faixa serão unidas por uma roseta de 80 mm de diâmetro, com um botão central e listras na mesma disposição da faixa. Com gancho e alça dourados do mesmo metal da medalha, no qual ficar pendente a medalha. Com gancho e alça dourados do mesmo metal da medalha, a alça deverá ter 5 mm de largura com folhas de fumo estilizados em alto relevo.

**1.3. Passador/Barreta:** a barreta, que acompanha a insígnia, será da mesma composição de cores e listras da faixa, composta por 7 listras de igual largura, sendo 4 vermelhas e 3 brancas, alternadas, e terá 35 mm de comprimento por 10 mm de largura e 3 mm de espessura, com uma coroa dourada no centro, simbolizando o período de fundação do Corpo de Bombeiros no Brasil, com moldura em alto relevo com folhas de fumo estilizados com 2 mm de largura. Com um pino de metal em cada extremidade de 8mm e com botões de pressão ou presilha plástica.

**1.4. Botão de Lapela:** Botão circular com 10mm de diâmetro, nas cores da faixa da medalha, composto por 6 listras de igual largura, sendo 3 vermelhas e 3 brancas, com uma coroa dourada no centro. Composto de 01 (um) pino de metal de 8mm com botão de pressão na cor da medalha.

**1.5 Estojo:** O estojo será retangular e rígido, com dimensões 27,5 cm de comprimento, 17cm de largura e 8 cm de altura. Terá revestimento interno e externo e um encaixe especial para a medalha, com um compartimento oculto para armazenar a faixa, o passador e o botão de lapela. O fechamento será feito por uma presilha de pressão.



Figura 1: Medalha Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grã-Cruz

Figura 2: Faixa Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grã-Cruz



Figura 3: Barreta Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grã-Cruz



Figura 4: Botão de lapela Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grã-Cruz



Figura 5: Estojo Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grã-Cruz



Figura 6: Estojo

## 2. Medalha Dom Pedro II – Grande-oficial

**2.1 Medalha:** a medalha será feita de metal dourado, com 50mm de largura e 50mm de altura. Sua base será uma Cruz de Malta, com bordas douradas e interior vermelho. Sobre a Cruz de Malta, haverá uma rosa dos ventos com 40 mm de raio, composta por 12 pontas iguais, com bordas douradas e interior vermelho.

Acima deste conjunto, será colocado um círculo dourado de 30mm de raio. Circunscrito a esse círculo, haverá outro raio de círculo de cor vermelha, com 25mm de raio, tendo interior dourado e a efígie de Dom Pedro II. Entre os círculos, seguindo a curvatura, estarão as inscrições “ORDEM DO MÉRITO DOM PEDRO II” na parte superior, com letras maiúsculas e curva para cima, e “CBMGO” na parte inferior, também em letras maiúsculas, com curva para baixo.

No verso, em alto relevo, estará o símbolo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com a inscrição “ORDEM DO MÉRITO DOM PEDRO II” circundando a parte superior.

**2.2. Faixa/Fita:** a fita será de gorgorão de seda chamalotada, com 40mm de largura e 500 mm de comprimento, contendo duas listras de igual largura: uma vermelha na parte superior e uma branca na parte inferior. Nas extremidades da faixa, deverão ser fixados barbantes duplos de seda com 30mm de comprimento na cor vermelha. A medalha ficará pendente a faixa, com gancho e alça dourados do mesmo metal da medalha, a alça deverá ter 5mm de largura com folhas de fumo estilizados em alto relevo e 40 mm de altura para transposição da faixa.

**2.3. Passador/Barreta:** a barreta será retangular, com moldura dourada em formato de ramos de louros, medindo 35mm de comprimento por 10 mm de largura e mm de espessura. Será nas cores da fita da medalha, com duas listras verticais de igual largura: uma vermelha à esquerda e uma branca à direita. No centro, haverá uma coroa dourada, simbolizando a época em que o Corpo de Bombeiros foi fundado no Brasil. Com moldura em alto relevo com folhas de fumo estilizados com 2 mm de largura. Com um pino de metal em cada extremidade de 8mm e com botões de pressão ou presilha plástica.

**2.4 Botão de Lapela:** botão circular com 10mm de diâmetro, nas cores da faixa da medalha, composto por 2 listras de igual largura, sendo 1 vermelha e 1 brancas com uma coroa dourada no centro. Composto de 01 (um) pino de metal de 8mm com botão de pressão na cor da medalha.

**2.5 Estojo:** O estojo será retangular e rígido, com dimensões de 16,5 cm de comprimento, 11 cm de largura e 4,5 cm de altura. Terá revestimento interno e externo e um encaixe especial para a medalha, com um compartimento oculto para armazenar a fita, o passador e o botão de lapela. O fechamento será feito por uma presilha de pressão.




Figura 7: Medalha Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grande-Oficial




Figura 8: Faixa com alça e argola Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grande Oficial



Figura 9: Barreta Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grande Oficial



Figura 10: Botão de lapela Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grande Oficial



Figura 11: Estojo Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Grande Oficial



Figura 12: Estojo

### 3. Medalha Dom Pedro II – Grau Comendador

**3.1. Medalha:** em metal dourado, em forma losangular, com lados brandamente curvados para fora, tendo em seu interior 2 (dois) círculos concêntricos, sendo o maior com 35mm de diâmetro e o menor com 33mm de diâmetro, no anverso, a efigie do Imperador Dom Pedro II, sobre um resplendor que se irradia em todas as direções, conterà as expressões “IMPERADOR DOM PEDRO II”, na parte superior em letras maiúsculas, e na inferior a inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS”, também em letras maiúsculas, ambas arqueadas. O reverso, na parte inferior esquerda, conterà o símbolo da Corporação em tamanho reduzido, sobre um resplendor que se irradia em todas as direções, e na parte superior, em sentido oposto, constará a frase “ALIENAM VITAE ET BONNA SALVARE”, em letras maiúsculas.

**3.2. Faixa:** na cor vermelha de gorgorão de seda chamalotada, medindo 40mm de largura por 500mm de comprimento, na qual ficará pendente da medalha. Nas extremidades da faixa, deverão ser fixados barbantes duplos de seda com 30mm de comprimento na cor vermelha. Com gancho e alça dourados do mesmo metal da medalha, a alça deverá ter 5 mm de largura, com folhas de fumo estilizados em alto relevo e 40 mm de altura para transposição da faixa.

**3.3 Passador/Barreta:** barreta retangular na cor vermelha da fita da medalha, com 35mm de comprimento por 10mm de largura e 3mm de espessura, contendo ao centro uma coroa em ouro simbolizando a época em que o Corpo de Bombeiros foi fundado no Brasil. Com moldura em alto relevo com folhas de fumo estilizados com 2 mm de largura. Com um pino de metal em cada extremidade de 8mm e com botões de pressão ou presilha plástica.

**3.4. Botão de lapela:** botão circular com 10mm de diâmetro na cor vermelha da fita da medalha. Ao centro e sobre um fundo branco uma coroa dourada simbolizando a época em que o Corpo de Bombeiros foi fundado no Brasil. O fixador será composto de 01 (um) pino de metal com botão de pressão.

**3.5. Estojo:** retangular rígido, no tamanho 155mm de comprimento por 105mm de largura por 45mm de altura. Com revestimento interno e externo, com encaixe para a medalha em forma de alçapão com ambiente oculto para armazenar a fita da medalha o passador e o botão de lapela, sistema de fechamento por presilha de pressão.




Figura 13: Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Comendador




Figura 14: Faixa com alça e argola Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Comendador



Figura 15: Barreta Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Comendador



Figura 16: Botão de lapela Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Comendador



Figura 17: Estojo Medalha da Ordem do Mérito Dom Pedro II - Comendador



Figura 18: Estojo

#### 4. Medalha de Tempo de Serviço

**4.1 medalha:** confeccionada em metal dourado, prateado ou bronze, com 35mm de diâmetro e 3mm de espessura. No averso no campo e um pouco a esquerda para baixo, o brasão do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás de onde parte um resplendor que se irradia em todas as direções, e à direita os dizeres: “AD AUGUSTA PER ANGUSTA”, sobre o resplendor. No reverso ao alto, os dizeres: “TEMPO DE SERVIÇO”, tendo abaixo a sigla da Corporação “CBMGO”.

**4.2 Passador:** o passador terá a mesma cor da medalha, com 35 mm de largura e 10 mm de altura com moldura de ramos de louros em alto relevo, com 2mm de largura, contendo estrela de cinco pontas, sendo três estrelas equidistantes iguais entre as bordas para o grau

“ouro”; 2 estrelas com espaços equidistantes iguais entre as bordas, para o grau “prata”; e 1 estrela centralizada, para o grau “bronze”. O fixador será composto de 02 (dois) pinos de metal com botões de pressão ou presilha plástica.

**4.3 Barreta:** medirá externamente 35mm de largura por 10mm de altura e 3mm espessura, revestido com o mesmo tecido da fita, contendo estrela de cinco pontas, sendo 3 estrelas equidistantes iguais entre as bordas para o grau “ouro”; 2 estrelas com espaços equidistantes iguais entre as bordas, para o grau “prata”; e 1 estrela centralizada, para o grau “bronze”. Com moldura de ramos de louros em alto relevo com 2mm de largura na mesma cor da medalha. O fixador será composto de 02 (dois) pinos de metal com botões de pressão ou presilha plástica.

**4.4 Fita:** de gorgorão de seda chamalotada com 35mm de largura por 45mm de altura na cor vermelho, tendo no topo da fita o passador sendo fixado com 02 (dois) pinos com botões de pressão. Com um gancho retangular de arame no mesmo metal da medalha, medindo 1mm de espessura, com 20mm de largura e 6mm de altura, com um semicírculo de 6mm de diâmetro fixado na parte inferior do gancho. O gancho ficará preso a medalha por meio de uma argola, do mesmo metal da medalha, medindo 6 mm de diâmetro por 1mm de espessura.

**4.5 Estojo:** retangular rígido próprio para medalhas, com dimensões de 12 cm de comprimento por 9 cm de largura e 3 cm de altura. Com revestimento interno e externo, com encaixe para a medalha em forma de alçapão com ambiente oculto para armazenar a medalha e o passador, sistema de fechamento por presilha de pressão.



Figura 19: Medalha de Tempo de Serviço - Gradação Ouro



Figura 20: Medalha de Tempo de Serviço - Gradação Prata



Figura 21: Medalha de Tempo de Serviço - Gradação Bronze



Figura 22: Barreta Tempo de Serviço - Gradação Ouro



Figura 23: Barreta Tempo de Serviço - Gradação Prata



Figura 24: Barreta Tempo de Serviço - Gradação Bronze



Figura 25: Estojo para Medalha - Gradação Ouro



Figura 26: Estojo para Medalha - Gradação Prata



Figura 27: Estojo para Medalha - Gradação Bronze

## 5. Medalha do Mérito por Reconhecimento Profissional

**5.1. Medalha:** confeccionada em metal dourado, prateado ou bronze, com 35mm de diâmetro e 3mm de espessura, no anverso a logomarca do CBMGO (Fênix) ao centro e ao fundo no quarto superior esquerdo 4 estrelas da Bandeira do Estado de Goiás, no verso da medalha conterà os seguintes dizeres “MÉRITO POR RECONHECIMENTO PROFISSIONAL”.

**5.2. Passador:** terá a mesma cor da medalha com 35mm de largura e 10mm de altura, com moldura lisa de 2mm de largura, e o símbolo central será a tocha com as duas machadinhas - Insígnia Marechal Souza Aguiar. O fixador será composto de 02 pinos de metal com botões de pressão ou presilha plástica.

**5.3 Barreta:** medirá externamente 35mm de largura por 10mm de altura e 3mm espessura, revestido com o mesmo tecido da fita, contendo Insígnia Marechal Souza Aguiar, na cor da medalha. Com moldura lisa de 2mm de largura na mesma cor da medalha. O fixador será composto de 02 pinos de metal com botões de pressão ou presilha plástica.

**5.4 Fita:** de gorgorão de seda chamalotada com 35mm de largura por 45mm de altura, contendo 05 (cinco) listras verticais de mesma largura sendo, 03 amarelas e 02 vermelhas dispostas de forma alternada, tendo no topo da fita uma cópia do passador sendo fixada com 02 pinos com botões de pressão. Com um gancho retangular de arame no mesmo metal da medalha, medindo 1mm de espessura, com 20mm de largura e 6mm de altura, com um semicírculo de 6mm de diâmetro fixado na parte inferior do gancho. O gancho ficará preso a medalha por meio de uma argola, do mesmo metal, medindo 6mm de diâmetro por 1mm de espessura.

**5.5 Estojo:** retangular rígido próprio para medalhas, com dimensões de 12 cm de comprimento por 9 cm de largura e 3 cm de altura. Com revestimento interno e externo, com encaixe para a medalha em forma de alçapão com ambiente oculto para armazenar a medalha e passador, sistema de fechamento por presilha de pressão

5.4




Figura 28: Medalha do Mérito por Reconhecimento Profissional - gradação ouro



Figura 29: Medalha do Mérito por Reconhecimento Profissional - gradação prata



Figura 30: Medalha do Mérito por Reconhecimento Profissional - gradação bronze



Figura 31: Barreta do Mérito por Reconhecimento Profissional - gradação ouro



Figura 32: Barreta do Mérito por Reconhecimento Profissional - gradação prata



Figura 33: Barreta do Mérito por Reconhecimento Profissional - gradação bronze



Figura 34: Estojo Medalha do Mérito por Reconhecimento Profissional gradação ouro



Figura 35: Estojo Medalha do Mérito por Reconhecimento Profissional gradação prata



Figura 36: Estojo Medalha do Mérito por Reconhecimento Profissional gradação bronze

## 6. Medalha do Mérito Águia de Haia

**6.1 Medalha:** serão confeccionadas em metal nas cores bronze, prata ou dourada, a depender da graduação indicada, possuindo formato circular, tendo 3 mm de diâmetro e 3mm de espessura. No anverso, ao centro, estará a insígnia histórica da corporação, circundada pela inscrição “RUI BARBOSA” na parte superior e “ÁGUIA DE HAIA” na parte inferior. Entre as duas inscrições, aparecerá a sigla “CBMGO” acompanhada de 2 estrelas em ambos os lados da circunferência, com um resplendor ao fundo.

No verso, ao centro, constarão os dizeres “MÉRITO INTELLECTUAL” e “CBMGO”.

**6.2. Fita:** de gorgorão de seda chamalotada, na cor branca, com 35mm de largura e 45mm de comprimento, medidos da parte superior até a dobra da alça da medalha. Nas extremidades da fita, haverá uma listra verde, para Oficiais, ou amarela, para Praças, com 5mm de largura. A fixação da medalha será com um “alfinete de fralda” medindo 26 mm por 6mm e 1mm de espessura, com a mesma cor do metal da medalha (bronze, prata ou ouro), fixado nas extremidades do alfinete, a 10mm da parte superior do verso da fita; a fixação será com linha de costura da mesma tonalidade da fita. Com um gancho retangular de arame no mesmo metal da medalha, medindo 1mm de espessura, com 20mm de largura e 6mm de altura, com um semicírculo de 6mm de diâmetro fixado na parte inferior do gancho. O gancho ficará preso a medalha por meio de uma argola, do mesmo metal, medindo 6mm de diâmetro por 1mm de espessura.

**6.3. Barreta:** confeccionada com uma coroa de louros ao centro em alto relevo, utilizando material idêntico ao da medalha correspondente. Ela terá 35mm de largura e 10mm de altura e 3mm de espessura, com moldura de 2mm de largura, ornada com ramos de louros em alto relevo, revestido com o mesmo tecido da fita. O fixador será composto de 02 pinos de metal com botões de pressão ou presilha plástica.

**6.4. Estojo:** O estojo será retangular e rígido, com dimensões de 12cm de comprimento por 9cm de largura e 3cm de altura. Terá revestimento interno e externo e um encaixe especial para a medalha, com um compartimento oculto para armazenar a fita, o passador e a barreta. O fechamento será feito por uma presilha de pressão.



Figura 37: Medalha do Mérito Águia de Haia graduação ouro - Oficiais



Figura 38: Medalha do Mérito Águia de Haia graduação prata - Oficiais



Figura 39: Medalha do Mérito Águia de Haia graduação bronze - Oficiais




Figura 40: Barreta Medalha do Mérito Águia de Haia graduação ouro - Oficiais



Figura 41: Barreta Medalha do Mérito Águia de Haia graduação prata - Oficiais



Figura 42: Barreta Medalha do Mérito Águia de Haia graduação bronze - Oficiais



Figura 43: Medalha do Mérito Águia de Haia graduação ouro - Praças



Figura 36: Medalha do Mérito Águia de Haia graduação prata - Praças



Figura 37: Medalha do Mérito Águia de Haia graduação bronze - Praças




Figura 38: Barreta Medalha do Mérito Águia de Haia graduação ouro - Praças



Figura 39: Barreta Medalha do Mérito Águia de Haia graduação prata - Praças



Figura 40: Barreta Medalha do Mérito Águia de Haia graduação bronze - Praças

### 7. Medalha de Mérito Soldado do Fogo

**7.1 Medalha:** será confeccionada em metal dourado, com formato circular, tendo 35mm de diâmetro e 3mm de espessura. No anverso, estará a representação em alto relevo do capacete de incêndio tipo *Gallet*, sobreposto à Insígnia Marechal Sousa Aguiar, ladeado por dois ramos de louros em alto relevo dispostos ao longo da curvatura circular. Na porção inferior, haverá uma faixa com a inscrição “SOLDADO DO FOGO”.

No verso, estará a Fênix, símbolo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, posicionada ao centro. Arqueada na parte superior, constará a sigla “CBMGO” e, na parte inferior, arqueada, estará a frase “VIDAS ALHEIAS E RIQUEZAS SALVAR”.

**7.2 Passador:** terá a mesma cor da medalha, com 35mm de largura e 10mm de altura, com moldura formadas por linhas elípticas talhadas de 2mm de largura, e no centro, e haverá um capacete tipo *gallet* em metal ao centro. O fixador será composto de 02 pinos de metal com botões de pressão ou presilha plástica.

**7.3. Fita:** de gorgorão de seda chamalotada, com 35mm de largura e 40mm de comprimento. A fita terá 3 frisos brancos verticais com 5 mm de largura e 4 frisos vermelhos verticais com 5 mm de largura, dispostos alternadamente, com as listras vermelhas nas extremidades. Com um gancho retangular de arame no mesmo metal da medalha, medindo 1mm de espessura, com 20mm de largura e 6mm de altura, com um semicírculo de 6mm de diâmetro fixado na parte inferior do gancho. O gancho ficará preso a medalha por meio de uma argola, do mesmo metal, medindo 6mm de diâmetro por 1mm de espessura.

**7.4 Barreta:** será da mesma cor da fita, com 35mm de largura e 10mm de altura, com moldura formadas por linhas elípticas talhadas de 2mm de largura. As bordas serão formadas por linhas elípticas talhadas, e no centro, haverá um capacete tipo *gallet* em metal. O fixador será composto de 02 pinos de metal com botões de pressão ou presilha plástica.

**7.5 Estojo:** O estojo será retangular e rígido, com dimensões de 13 cm de comprimento por 9 cm de largura e 3 cm de altura. Terá revestimento interno e externo e um encaixe especial para a medalha, com um compartimento oculto para armazenar a fita, o passador e a barreta. O fechamento será feito por uma presilha de pressão.




Figura 41: Anverso e verso da Medalha do Mérito Soldado do Fogo

Figura 42: Barreta da Medalha do Mérito Soldado do Fogo

## 8. Medalha do Mérito Fênix

**8.1. Medalha:** no anverso, contará com a representação da Cruz de Malta, símbolo internacionalmente reconhecido dos bombeiros, com 80mm de diâmetro. No centro da cruz, haverá uma circunferência de 30mm de diâmetro, circundada por louros em alto relevo. Ao centro, sobre o esplendor laranja e dourado, estará a Fênix, símbolo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. A Cruz de Malta terá 4 pétalas de bordas douradas e fundo vermelho, representando as principais atividades da instituição. As características de cada pétala são as seguintes:

- **Pétala norte:** Um capacete tipo *gallet* e dois machados cruzados, simbolizando o combate a incêndio.
- **Pétala sul:** A silhueta de um mergulhador e uma boia com remos cruzados, representando as atividades aquáticas (guarda-vidas e mergulho).
- **Pétala oeste:** Um mosquetão e um cabo em nó em oito, representando as atividades de salvamento em altura.
- **Pétala leste:** Um tripé e uma ferramenta de desencarceramento, simbolizando as atividades de salvamento terrestre.

No verso, será gravado, ao centro, o dizer “MÉRITO FÊNIX”, com a graduação e o nome do bombeiro militar agraciado. Na porção superior, estará a abreviação “CBMGO” e, na porção inferior, o ano em que a ação operacional meritória de grande relevância ocorreu.

**8.2. Faixa/Fita:** A medalha será suspensa por uma fita de gorgorão de seda chamalotada, com 40 mm de largura e 500 mm de comprimento, contendo duas listras de igual largura: uma vermelha na parte superior e uma laranja na parte inferior. Nas extremidades da faixa, deverão ser fixados barbantes duplos de seda com 30mm de comprimento na cor vermelha. A fita terá gancho e alça dourados do mesmo metal da medalha, a alça deverá ter 5 mm de largura, com folhas de fumo estilizados em alto relevo e 40 mm de altura para transposição da faixa.

**8.3. Barreta:** A barreta terá as cores da fita, com 35mm de largura e 10mm de altura e 3mm de espessura. Ela será ornada com uma moldura de metal com louros dourados com 2mm de largura e, ao centro, contará com a fênix dourada em alto relevo. O fixador será composto de 02 pinos de metal com botões de pressão ou presilha plástica.

**8.4. Estojo:** O estojo será retangular e rígido, com dimensões de 16,5 cm de comprimento, 11 cm de largura e 4,5 cm de altura. Terá revestimento interno e externo e um encaixe especial para a medalha, com um compartimento oculto para armazenar a fita, o passador e o botão de lapela. O fechamento será feito por uma presilha de pressão.




Figura 43: Anverso e verso da Medalha do Mérito Fênix

Figura 44: barreta da Medalha do Mérito Fênix

## 9. Medalha do Mérito do Conhecimento

**9.1 Medalha:** A medalha será composta por uma placa circular em metal, com borda dourada e fundo vermelho, com 45 mm de diâmetro e 3 mm de espessura. Na porção central da medalha haverá uma pena para escrita dourada e com a Fênix, símbolo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás na parte superior, em dourado segurando a pena, e em alto relevo.

No verso da medalha, seguindo a curvatura da circunferência, estará a inscrição “MÉRITO DO CONHECIMENTO”.

**9.2 Fita:** Será uma fita de gorgorão de seda chamalotada, com 35mm de largura e 45mm de comprimento. A fita será tripartida com uma listra central amarela de 5mm de largura, ladeada por duas listras vermelhas de 15mm de largura cada. No topo da fita, haverá o passador, com 35mm de largura e 10mm de altura, ornada com uma moldura de metal com louros dourados em alto relevo, com 2mm de largura, ao centro, contará com uma pena dourada para escrita (como uma 'caneta') em alto relevo. Fixada com dois pinos de botões de pressão ou presilha plástica. Com um gancho retangular de arame no mesmo metal da medalha, medindo 1mm de espessura, com 20mm de largura e 6mm de altura, com um semicírculo de 6mm de diâmetro fixado na parte inferior do gancho. O gancho ficará preso a medalha por meio de uma argola, do mesmo metal, medindo 6mm de diâmetro por 1mm de espessura.

**9.3 Barreta:** A barreta terá as cores da fita, com 35mm de largura e 10mm de altura. Ela será ornada com uma moldura de metal com louros dourados em alto relevo, com 2mm de largura, ao centro, contará com uma pena dourada para escrita (como uma 'caneta') em alto relevo.

**9.4 Estojo:** O estojo será retangular e rígido, com dimensões de **13 cm de comprimento por 9 cm de largura e 3 cm de altura**. Terá revestimento interno e externo e um encaixe especial para a medalha, com um compartimento oculto para armazenar a fita, o passador e o botão de lapela. O fechamento será feito por uma presilha de pressão.




Figura 45: Anverso e verso da Medalha do Mérito do Conhecimento



Figura 47: estojo com a medalha do Mérito do Conhecimento

## 10. Medalha do Mérito Veterano

**10.1. Medalha:** será confeccionada em metal com acabamento envelhecido, no formato da Cruz de Malta, com 4 pétalas e 8 pontas, medindo 45mm de diâmetro e 3 mm de espessura. No anverso, haverá um escudo circular, circundado por uma faixa com as inscrições “MEDALHA DO MÉRITO VETERANO” e “VETERANOS DO FOGO” em fonte Berlin Sans FB. As laterais externas do escudo serão adornadas com dois ramos de louros. No centro do anverso, haverá um círculo menor, contendo a Bandeira do Estado de Goiás ao fundo, o Estandarte do CBM à esquerda na parte inferior e, centralizada, a imagem de um bombeiro militar em uniforme de gala prestando continência. A inscrição “CBMGO” estará na pétala inferior, em fonte Berlin Sans FB.

No verso da medalha, em campo liso, será gravado o brasão do CBM, envolto pela inscrição “CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS” em forma circular. Na porção inferior, estarão os dizeres “IGNIS VETERANORUM”, ambos em fonte Berthold City.

**10.2. Fita:** Será uma fita de gorgorão de seda chamalotada com 35mm de largura e 45mm de comprimento, dividida em 8 faixas, 4 verdes e 4 amarelas, alternadamente. Cada faixa terá 4,37mm de largura. Na base da fita, haverá uma faixa azul celeste, com 35mm de largura e 21 mm de comprimento, em terminação trapezoidal, contendo 5 estrelas brancas. No topo da fita, haverá o passador, com 35mm de largura e 10mm de altura, com uma moldura do mesmo metal da medalha, com 2mm de largura. No interior da barreta, haverá a silhueta de um bombeiro militar em uniforme de gala prestando continência, com 6 mm de altura e posição centralizada. Fixada com dois pinos de botões de pressão ou presilha plástica. Com um gancho retangular de arame no mesmo metal da medalha, medindo 1mm de espessura, com 20mm de largura e 6mm de altura, a medalha por meio de uma argola, do mesmo metal, medindo 6mm de diâmetro por 1mm de espessura.

**10.3. Barreta:** A barreta será revestida com a mesma fita da medalha, acrescida no canto direito de 2 faixas nas cores vermelha e branca, representando o estandarte do CBM. Terá acabamento na cor metal envelhecido. A barreta terá 35mm de largura e 10mm de altura, com moldura lisa de 2 mm de largura. No interior da barreta, haverá a silhueta de um bombeiro militar em uniforme de gala prestando continência, com 6 mm de altura e posição centralizada.

**10.4. Estojo:** O estojo será retangular e rígido, com dimensões de 13 cm de comprimento por 9 cm de largura e 3 cm de altura. Terá revestimento interno e externo e um encaixe especial para a medalha, com um compartimento oculto para armazenar a fita, o passador e a barreta. O fechamento será feito por uma presilha de pressão.



Figura 49: Barreta do Mérito Veterano

Figura 48: Anverso e verso Medalha do Mérito Veterano.

## 11. Moeda Institucional

**11.1. Moeda:** será confeccionada em metal na cor bronze envelhecida com esmalte, com diâmetro de 50mm, e com espessura 3mm, pesando 47 gramas e com Design 2D/3D.

O Anverso terá a representação de chamas que fazem alusão à primeira atividade desenvolvida pelo corpo de bombeiros no ocidente, com dois bombeiros contrapostos, que indicam a ideia de contraste. O da esquerda, com equipamentos antigos, representa uma homenagem aos pioneiros. O da direita, com equipamentos de última geração. Na parte inferior da imagem a inscrição "MESMO COM O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA" que é uma referência ao compromisso bombeiro militar estatuído no art. 35 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado (Lei Estadual n. 11.416/91). A moeda terá uma moldura na cor vermelha com 4mm de largura contendo na parte superior a inscrição "ESTADO DE GOIÁS" e na parte inferior a inscrição "CORPO DE BOMBEIROS MILITAR" em caixa alta, separados por duas estrelas em alto relevo.

No verso à esquerda a imagem do Imperador D. Pedro II, em alto relevo, de onde parte um resplendor que se irradia em todas as direções. No canto superior direito a logomarca do CBMGO (Fênix). Terá uma moldura na cor vermelha com 4mm de largura contendo na parte superior a inscrição "IMPERADOR DOM PEDRO II" e na parte inferior a inscrição "PATRONO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR" em caixa alta, separadas por duas estrelas em alto relevo.



Figura 50: Anverso moeda institucional



Figura 51: Verso moeda institucional



Figura 52: Especificações (cores e relevo)

## ANEXO II

As quantidades previstas neste Termo de Referência foram dimensionadas com base no histórico de concessões de condecorações nos anos de 2024 e 2025, bem como no déficit atual de medalhas e moedas institucionais ainda não entregues aos civis e militares agraciados. Tal dimensionamento observa o disposto no art. 3º do Decreto Estadual n.º 10.462, de 2024, que define as datas para concessão das medalhas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás – CBMGO.

No exercício de 2024, foram concedidas 829 (oitocentos e vinte e nove) condecorações, entre medalhas e moedas institucionais, assim distribuídas: 216 (duzentas e dezesseis) Medalhas da Ordem do Mérito Dom Pedro II, em seus diversos graus, nos termos do Decreto Estadual n.º 10.487, de 1º de julho de 2024; 371 (trezentas e setenta e uma) Medalhas do Mérito por Reconhecimento Profissional, conforme Portaria n.º 3.458, de 2024; 46 (quarenta e seis) Medalhas de Tempo de Serviço, previstas na Portaria n.º 5.807, de 2024; 113 (cento e treze) Medalhas do Mérito Guia de Haia; e 83 (oitenta e três) Moedas Institucionais.

No exercício de 2025, foram concedidas 1.831 (um mil oitocentos e trinta e uma) condecorações, sendo 420 (quatrocentas e vinte) Medalhas da Ordem do Mérito Dom Pedro II, conforme Decreto Estadual n.º 24.569, de 7 de julho de 2025; 402 (quatrocentas e duas)