



UNIFORMES DO PROEBOM REGULAR

Camiseta Manga Curta na Cor Vermelha

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Camiseta manga curta	Corte tradicional
Cor	Vermelha	Padrão institucional CBMGO
Tecido	Malha PV	67% poliéster e 33% viscose
Gola	Redonda	Acabamento reforçado
Tamanhos Disponíveis	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)	
Etiqueta Interna	Identificação obrigatória	Composição do tecido e tamanho da peça
Embalagem Individual	Acondicionamento	A camiseta deverá ser acondicionado em saco plástico individual com identificação do tamanho
Embalagem Coletiva	Transporte	Embalagem coletiva em caixa de papelão contendo pacotes de 10 unidades
ESTAMPA - FRENTE		
Símbolo CBMGO	Silkado	Aplicado na linha do peito, lado esquerdo
Descrição do Símbolo	Fênix estilizada	Cor laranja, medindo aproximadamente 8 cm de ponta a ponta das asas
Círculo de Fundo	Dividido em 4 partes	1º e 3º quadrantes vermelhos com mangueira e esguicho amarelos; 2º e 4º quadrantes vazados
Inscrições nos Quadrantes do Símbolo	Texto silkado	“BOMBEIROS” e “GOIÁS” na cor preta
Fonte	Tipografia	IMPACT (normal)
Arte Oficial	Referência	Arquivo institucional disponibilizado no link: https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2013/03/Logo_CBMGO.zip .

SÍMBOLO DO CBM		
Bandeira de Goiás	Silkada	Aplicada na manga direita
Dimensão da Bandeira	Aproximada	5,3 cm x 7,5 cm
Padrão da Bandeira	Oficial	Conforme modelo oficial do Estado de Goiás
BANDEIRA DO ESTADO		
ESTAMPA - COSTAS		
Inscrição Superior	“BOMBEIRO MIRIM”	Em arco, letras maiúsculas
Inscrição Central	“PROEBOM”	Abaixo, em linha reta
Cor das Letras	Amarela	Padrão institucional
Tamanho das Letras	Aproximado	+/- 3 cm de altura
Fonte	Tipografia	IMPACT
Inscrição Inferior (Caso haja)	“PARCERIA: xxxxxxxxxxxx”	Centralizada

Modelo Ilustrativo

FRENTE

4

5

6

1

BOMBEIROS

GOIÁS

COSTAS

3

BOMBEIRO MIRIM

PROEBOM

Especificações

- **Tecido:** Malha PV (67% poliéster e 33% viscose)
- **Cor:** Vermelha
- **Estampa:** Logo, Bandeira e Escrita (BOMBEIRO MIRIM PROEBOM) em silk

TABELA DE MEDIDAS - CAMISETA MANGA CURTA

Nº	DESCRIÇÃO	TAM 8	TAM 10	TAM 12	TAM 14	TAM 16
1	LARGURA	44	46	48	50	52
2	ALTURA	56	60	64	66	70
3	OMBRO A OMBRO	34	36	38	40	42
4	GOLA (MEDIDA INTERNA)	14	15	16	16	17
5	COMPRIMENTO DA MANGA	18	18	19	20	20
6	LARGURA DA MANGA	13	14	15	16	17

Obs.: Medidas realizadas com a camiseta em repouso, ou seja, sem esticar as partes da camiseta para medir. As mudanças nas medidas serão aceitas mediante autorização da Coordenação do PROEBOM.

Imagem Meramente Ilustrativa



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

Camiseta Regata na Cor Vermelha

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Camiseta regata	Corte tradicional, sem mangas
Cor	Vermelha	Padrão institucional CBMGO
Tecido	Malha PV	65% poliéster e 33% viscose
Bainha	Acabamento inferior	25 mm de largura
Costuras de Acabamento	Sistema overlock	Linha 120, 100% poliéster , na cor do tecido
Gola	Gola Redonda	Confeccionada em ribana canelada elástica na cor vermelha ou tecido de melhor qualidade na mesma cor, com largura aparente de 1,5 cm após costura, costurada e rebatida para maior resistência e estabilidade dimensional
Cavas	Cava Normal (Padrão)	Confeccionada em ribana canelada elástica na cor vermelha ou tecido de melhor qualidade na mesma cor, com largura aparente de 1,5 cm após costura, costurada e rebatida para maior resistência e estabilidade dimensional
Tamanhos Disponíveis	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)	
Etiqueta Interna	Identificação obrigatória	Composição do tecido e tamanho da peça
Embalagem Individual	Acondicionamento	A camiseta deverá ser acondicionado em saco plástico individual com identificação do tamanho
Embalagem Coletiva	Transporte	Embalagem coletiva em caixa de

		papelão contendo pacotes de 10 unidades
ESTAMPA – FRENTE		
Símbolo CBMGO	Silkado	Aplicado na linha do peito, lado esquerdo
Descrição do Símbolo	Fênix estilizada	Cor laranja, medindo aproximadamente 8 cm de ponta a ponta das asas
Círculo de Fundo	Dividido em 4 partes	1º e 3º quadrantes vermelhos com mangueira e esguicho amarelos; 2º e 4º quadrantes vazados
Inscrições nos Quadrantes do Símbolo	Texto silkado	“BOMBEIROS” e “GOIÁS” na cor preta
Fonte	Tipografia	IMPACT (normal)
Arte Oficial	Referência	Arquivo institucional disponibilizado no link: https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2013/03/Logo_CBMGO.zip
Bandeira do Estado de Goiás	Aplicação	Silkada acima da linha do peito, lado direito
Dimensão	Medida aproximada	5,3 cm x 7,5 cm
Arte Oficial	Modelo oficial	Conforme modelo oficial do Estado de Goiás
ESTAMPA – COSTAS		
Inscrição Superior	“BOMBEIRO MIRIM”	Silkada em arco, letras maiúsculas
Inscrição Central	“PROEBOM”	Abaixo, em linha reta
Cor das Letras	Amarela	Padrão institucional
Tamanho das Letras	Aproximado	+/- 3 cm de altura
Fonte	Tipografia	IMPACT
Inscrição Inferior (Caso haja)	“PARCERIA: xxxxxxxxxx”, centralizado, conforme Regulamento de Uniformes do PROEBOM	

Modelo Ilustrativo

DETALHES TECNICOS

FRENTE

4

5

1



BOMBEIROS
GOIÁS



COSTAS

3

2



Especificações

- Tecido: Malha PV (65% poliéster e 33% viscose)
- Cor: Vermelha
- Estampa: Logo, Bandeira e Escrita (BOMBEIRO MIRIM PROEBOM) em silk

Tabela de Medidas - Camiseta Regata

		Tam 8	Tam 10	Tam 12	Tam 14	Tam 16
1	Largura	44	46	48	50	52
2	Altura	56	60	64	66	70
3	Ombro a Ombro	34	36	38	40	42
4	Gola (Medida Interna)	14	15	16	16	17
5	Cava	17	18	19	20	21

Obs.: Medidas realizadas com a camiseta em repouso, ou seja, sem esticar as partes da camiseta para medir. As mudanças nas medidas serão aceitas mediante autorização da Coordenação do PROEBOM.

Imagem Meramente Ilustrativa





OBSERVAÇÕES IMPORTANTES


- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

Calça na Cor Caqui com Duas Listras Laterais Vermelhas

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Calça comprida	Corte tradicional
Cor	Caqui	Com duas listras laterais na cor vermelha
Tecido	Cedro Brim ou tecido de melhor qualidade comprovada	
Reforço	Estrutural	Reforço no joelho e entrepernas
Bolsos	Funcional	Dois bolsos laterais e um bolso traseiro no lado direito
CÓS E AJUSTES		
Cós	Estruturado	Aproximadamente 3,5 cm de largura
Elástico	Ajuste traseiro	Elástico com 3,5 cm de largura na metade traseira da calça
Passadores	Fixação de cinto	Mínimo de 5 passadores com 1,5 cm de largura, distribuídos no cós, permitindo passagem de cinto de 35 mm de largura
FECHAMENTO E ACABAMENTO		
Fechamento Superior	Social	Colchete e gancho com sobra de cós
Zíper	Alta resistência	Com cadarço na cor do tecido, modelo YKK ou similar com mesma qualidade, resistência e durabilidade ou superior
Costuras e Aviamentos	Padrão de qualidade	Devem oferecer resistência e durabilidade ao produto
ETIQUETAS		

Etiqueta Interna	Identificação obrigatória	Composição do tecido
Identificação de Tamanho	Obrigatória	Tamanho da peça
Identificação de Modelo	Obrigatória	Indicação: Feminino ou Masculino
TAMANHOS		
Tamanhos Disponíveis	Grade padrão	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)
ARMAZENAMENTO		
Embalagem Individual	Acondicionamento	A calça deverá ser acondicionado em saco plástico individual com identificação do tamanho
Embalagem Coletiva	Transporte	Embalagem coletiva em caixa de papelão contendo pacotes de 10 unidades
Imagem Meramente Ilustrativa		

CALÇA NA COR CAQUI COM DUAS LISTRAS LATERAIS VERMELHAS



DEFINIÇÕES

A – LARGURA DO CÓS (SEM ESTICAR)

Medida da largura do cós com o elástico relaxado.

D – COMPRIMENTO TOTAL

Medida da calça da cintura até a barra.

TABELA DE MEDIDAS – CALÇA TACTEL INFANTIL

TAMANHO	A – LARGURA DO CÓS (SEM ESTICAR)	D – COMPRIMENTO TOTAL
8 ANOS	32 cm	80 cm
10 ANOS	34 cm	85 cm
12 ANOS	36 cm	90 cm
14 ANOS	38 cm	95 cm
16 ANOS	40 cm	100 cm




OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

Calção na Cor Vermelha com Faixa Amarela Lateral

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Calção esportivo	Corte tradicional
Cor	Vermelha	Com faixa lateral na cor amarela
Faixa Lateral	Faixa contínua na cor amarela, aplicada em ambas as laterais externas da bermuda, com largura aproximada de 7 cm, estendendo-se da extremidade superior da cintura até a barra inferior da peça	

Tecido	Tactel 4K	Liso peletizado, gramatura entre 200 e 220 g/m²
CINTURA E AJUSTE		
Elástico	Ajuste na cintura	3 cm de espessura
Cordão	Regulagem	Cordão embutido no córs para ajuste
Costura da Cintura	Reforçada	Acabamento resistente e durável
COSTURAS E ACABAMENTO		
Costuras	Duplas	Maior resistência
Fechamento	Anterior e posterior	Acabamento em overloque
Barra	Acabamento inferior	Aproximadamente 1,5 cm de largura, com acabamento embutido
TAMANHOS		
Tamanhos Disponíveis	Grade padrão	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)
ARMAZENAMENTO		
Embalagem Individual	Acondicionamento	O calção deverá ser acondicionado em saco plástico individual com identificação do tamanho
Embalagem Coletiva	Transporte	Embalagem coletiva em caixa de papelão contendo pacotes de 20 unidades
Imagem Meramente Ilustrativa		
		



DEFINIÇÕES

A – LARGURA DO CÓS (SEM ESTICAR)

Medida da largura do cós com o elástico relaxado.

D – COMPRIMENTO TOTAL

Medida do cós até a barra da bermuda.

TABELA DE MEDIDAS – BERMUDA TACTEL INFANTIL

BERMUDA TACTEL					
MEDIDAS	TAM 8	TAM 10	TAM 12	TAM 14	TAM 16
A – LARGURA DO CÓS (SEM ESTICAR)	32	34	36	38	40
D – COMPRIMENTO TOTAL	41	44	48	50	52



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

Boné Tipo Gorro

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Boné tipo gorro	
Tecido Principal	Tactel	Com composição que garante leveza, resistência e secagem rápida
Cor	Vermelho	Padrão institucional

Tamanhos	Ajustável		Circunferência da cabeça de 52 cm a 60 cm
Aba (Viseira)	Curva		Espessura mínima de 2 mm
Material da Aba	Polímero		Polímero rígido ou material similar de alta resistência
Acabamento da Aba	Reforçado		Estrutura interna termoformada
Costuras Externas	Acabamento		Costuras retas
Costuras Internas	Reforço		Costura tipo interlock
Botão Superior	Forrado		Botão superior forrado no mesmo tecido do boné e acompanhando a cor do mesmo, medindo aproximadamente 1,7 cm de diâmetro, fixado por rebite de alumínio no centro da copa
Regulador Traseiro	Snapback		Seções traseiras com recorte em formato de meia-lua, acabadas com viés de 0,7 cm de largura para inserção do sistema de ajuste. Regulador confeccionado em material plástico de alta resistência, na mesma cor do boné, composto por sete furos duplos, permitindo o ajuste da circunferência da cabeça. Deverá medir aproximadamente 10,0 cm de largura (na posição média de ajuste) e 1,8 cm de altura, proporcionando fixação segura, resistência ao uso contínuo e acabamento uniforme.
Bordado Frontal	Aplicação direta		Bordado diretamente no tecido do gorro
Símbolo Aplicado	CBMGO		Conforme padrão oficial disponibilizado
	Descrição do Símbolo	Fênix estilizada	Cor laranja, medindo aproximadamente 6,5 cm de ponta a ponta das asas
	Círculo de Fundo	Dividido em 4 partes	Quadrantes 1º e 3º vermelhos contendo mangueira com esguicho na cor amarela; 2º e 4º quadrantes vazados
	Inscrições	Texto bordado	“BOMBEIROS” e “GOIÁS” na cor preta

	Fonte do Bordado	Tipografia	Fonte IMPACT (normal)
	Densidade do Bordado	Pontos aproximados	+/- 7.714 pontos
	Referência de Arte	Arquivo oficial	Disponível no link institucional: https://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2013/03/Logo_CBMGO.zip

**Imagem
Meramente
Ilustrativa**



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

Cinto Vermelho de Nylon com Fivela de Metal na Cor Prata

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Cinto	Uso institucional conforme regulamento PROEBOM
Cor	Vermelha	Cor vermelha sólida, uniforme em toda a extensão da fita, sem variações de tonalidade, conforme padrão institucional.
Material	Nylon de alta resistência	Confeccionado em fita de nylon 100%, resistente à tração, abrasão e uso contínuo, com acabamento reforçado e bordas seladas para evitar desfiamento.
Largura	Medida padrão	33 mm
Espessura	Espessura	2 mm
Comprimento	Comprimento mínimo	110 cm
Arremate da extremidade	Ponteira metálica	A extremidade livre da fita deverá possuir ponteira metálica de acabamento, firmemente fixada, confeccionada em metal resistente com acabamento niquelado na cor prata, destinada a evitar desfiamento, facilitar o ajuste e proporcionar melhor acabamento estético ao cinto. A ponteira não poderá apresentar rebarbas, deformações, oxidação ou partes cortantes.
Acabamento	Costura	Costuras firmes, uniformes e resistentes, sem fios soltos, falhas, deformidades ou emendas aparentes.
FIVELA		
Material da fivela	Metal niquelado	Fabricada em metal de alta resistência mecânica, com acabamento niquelado na cor prata, resistente à oxidação, corrosão e desgaste natural do uso.
Tipo da fivela	Fivela de Rolete	Sistema de alavanca com rolete onde a fita é passada e travada por pressão.
Cor	Prata	Acabamento metálico na cor prata uniforme, sem descascamentos,

		rebarbas ou oxidação.
Imagem Meramente Ilustrativa		

Coturno na Cor Preta

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Coturno operacional	Cano médio, destinado a uso em atividades de alto impacto
Cor	Preta	Padrão institucional
Impermeabilidade	Sistema de proteção	Impermeável, dotado de sistema de drenagem por composição (Camada Dry ou sistema mais eficiente equivalente)
Altura do Cano	Cano médio	Entre 18 cm e 23 cm (referência nº 40), medido a partir da base do solado
Finalidade	Uso operacional	Indicado para condições de alto impacto, proporcionando conforto, segurança e durabilidade
Cabedal	Material principal	Confeccionado em couro
Cano	Material complementar	Cordura impermeável ou material de melhor qualidade comprovada
PALMILHA		
Palmilha	Tipo	Plana, confeccionada em EVA

Palmilha	Espessura mínima	3 mm
Palmilha	Revestimento	Tecido de poliéster
Palmilha	Tratamento	Antimicrobial ou material de melhor qualidade comprovada
CADARÇO		
Cadarço	Material	Confeccionado em poliéster, nylon ou material de alta resistência superior
Cadarço	Formato	Redondo ou chato, compatível com os ilhós do coturno
Cadarço	Cor	Preta
Cadarço	Resistência	Alta resistência à tração e abrasão
Cadarço	Comprimento	Compatível com a altura do cano (18 cm a 23 cm), permitindo amarração completa
Cadarço	Ponteiras	Ponteiras reforçadas (acetinadas ou termofixadas), na cor preta
Sistema de Amarração	Ilhós	Ilhós metálicos na cor preta, com acabamento anticorrosivo
Sistema de Amarração	Fixação	Distribuídos uniformemente ao longo do cano, garantindo ajuste firme e seguro
SOLADO		
Solado	Material	Borracha ou PU Flex, extra leve, com fluatuabilidade positiva
Solado	Fixação	Colado e costurado ao cabedal, admitindo-se sistema mais eficiente equivalente
Peso	Referência nº 40	Entre 300 g e 420 g (variando de acordo com a numeração)
Tamanhos Disponíveis	Grade ampliada	Numeração do 32 ao 42




Tênis Preto para Atividade Física

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Tênis esportivo	Indicado para atividade física e corrida, com amortecimento eficiente e resistência ao desgaste
Cor	Predominante	Preta, no mínimo 80% do tênis
Cabedal	Parte superior	Tecido em tramas abertas de poliéster com relevos e tecido duplo, permitindo a respiração dos pés
Forro	Interno	Tecido poliéster com espuma
Fechamento	Sistema	Cadarço

Peso	Referência nº 40 - Entre 250 g e 350 g (variando de acordo com a numeração)	
Tecnologias	Critério de Aceitação	Serão aceitas tecnologias similares ou superiores que agreguem conforto, resistência e durabilidade
Tamanhos Disponíveis	Grade	Numeração do 32 ao 42 (Deverá apresentar tabela de correspondência entre numeração e comprimento em centímetros)
Embalagem Individual	Acondicionamento	O tênis deverá ser acondicionado em caixa individual com identificação do tamanho
Embalagem Coletiva	Transporte	Embalagem coletiva em caixa de papelão
PALMILHA		
Palmilha	Acabamento	Plana em EVA
Palmilha	Espessura mínima	4 mm
Palmilha	Revestimento	Tecido de poliéster ou material de melhor qualidade comprovada
SOLADO		
Solado	Material	Borracha antiderrapante
Solado	Altura mínima	5 mm
Solado	Característica	Alta durabilidade
Entressola	Tecnologia EVA-flow termoformado, podendo ser similar ou com característica superior de amortecimento, resistência e durabilidade	


Imagem Meramente Ilustrativa



Meias Brancas - Cano Longo

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Meia cano longo	Uso esportivo e/ou operacional
Cor	Branca	Totalmente branca, sem estampas, desenhos ou detalhes contrastantes
Composição	Fibras	Confeccionada predominantemente em fibras naturais e sintéticas, admitindo combinações de algodão, poliamida, poliéster, elastano, elastodieno ou tecnologias têxteis equivalentes


Percentual de Composição	Tolerância Técnica	Será aceita composição de 74% de fibras naturais, 22% de fibras sintéticas e 4% de fibras elásticas, admitindo-se variação técnica de até 5% nos percentuais informados, desde que preservadas as características de resistência, elasticidade, respirabilidade, estabilidade dimensional, conforto e durabilidade do produto
Estrutura	Cano	Cano longo
Punho	Fixação e Elasticidade	O punho deverá possuir elastodieno em sua composição para garantir elasticidade e capacidade de compressão suficientes para manter a meia ajustada à perna durante deslocamentos, corridas, marchas, treinamentos físicos e atividades operacionais, evitando escorregamentos, dobras ou afrouxamentos excessivos, sendo admitida tecnologia têxtil similar ou superior que atenda comprovadamente e satisfatoriamente à finalidade funcional exigida
Reforço Estrutural	Resistência ao Desgaste	A meia deverá possuir reforço adicional nas regiões do calcanhar e da ponta dos pés, áreas de maior atrito e compressão no uso com coturnos e tênis, visando aumentar a resistência ao desgaste prematuro e ampliar a vida útil do produto
Respirabilidade	Desempenho	O material deverá permitir adequada ventilação e absorção de suor, contribuindo para conforto térmico durante atividades físicas e operacionais
Tamanhos Disponíveis	Grade	As meias deverão atender integralmente à demanda de usuários compreendidos entre a numeração 34 ao 42. Considerando a prática comercial do mercado e a inviabilidade técnica de uma única peça contemplar integralmente toda a faixa numérica mencionada, será admitido o fornecimento em grades fracionadas, tais como 34 ao 37, 38 ao 42 ou equivalentes, desde que o conjunto das grades ofertadas atenda integralmente à demanda da administração
Critério de Aceitação	Composição	Serão aceitos produtos com especificações equivalentes ou superiores às descritas, desde que não afetem a qualidade, desempenho, conforto e durabilidade da meia



Agasalho Tactel Vermelho

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Jaqueta esportiva	Corte tradicional, manga longa com fechamento frontal em zíper
Cor	Vermelha	Padrão institucional CBMGO
Tecido	Tactel	Tactel 4 cabos, 100% poliéster, gramatura mínima de 115 g/m²
Forro	Tactel interno	Tactel 2 cabos, 100% poliéster, gramatura aproximada de 95 g/m², cor vermelha
Gola	Gola alta	Confeccionada no mesmo tecido da peça, acabamento reforçado
Fechamento	Zíper frontal	Zíper em nylon reforçado, 100% poliéster, na cor vermelha
Costuras	Linha de costura	Linha 120, 100% poliéster, na cor do tecido
Acabamento interno	Overlock	Fio de overlock 100% poliéster na cor do tecido
Faixas decorativas	Faixa amarela	Faixa em poliéster com largura aproximada de 5 cm aplicada nos ombros e mangas até o punho

Bolsos	Bolsos laterais	Dois bolsos frontais embutidos, localizados na parte inferior da jaqueta
Punhos	Ajuste	Punhos com elástico interno para melhor ajuste
Barra inferior	Ajuste inferior	Barra inferior com elástico embutido
Bordado frontal	Símbolo CBMGO	Bordado no lado esquerdo do peito, dimensões aproximadas de 8 cm x 6 cm
Estampa / Bordado costas	Identificação institucional	Inscrição “BOMBEIRO MIRIM” em arco e “PROEBOM” centralizado abaixo
Cor das letras	Amarela	Padrão institucional
Fonte	Tipografia	Fonte IMPACT ou equivalente institucional
Tamanhos disponíveis	Grade padrão	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)
Etiqueta interna	Identificação	Composição do tecido e tamanho da peça
Embalagem individual	Acondicionamento	Embalada em saco plástico individual com identificação do tamanho
Embalagem coletiva	Transporte	Caixa de papelão contendo pacotes de 10 unidades
Imagem Meramente Ilustrativa		



	A (cm)	B (cm)	C (cm)
8	41	46	54
10	44	49	55
12	46	52	58
14	48	55	60
16	51	60	62




OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

Calça Tactel Vermelha com Faixa Lateral Amarela

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Calça esportiva	Corte tradicional, com elástico na cintura e na barra
Cor	Vermelha	Padrão institucional CBMGO
Tecido	Tactel	Tactel 4 cabos, 100% poliéster, gramatura mínima de 115 g/m²
Faixa lateral	Faixa decorativa	Faixa na cor amarela em poliéster aplicada nas laterais da calça
Largura da faixa	Medida	Aproximadamente 5 cm de largura

Cintura	Ajuste	Cintura com elástico embutido
Elástico	Composição	Elástico na cor cru, composição 73% poliéster e 27% elastodieno
Largura do elástico	Medida	Aproximadamente 3,5 cm de largura
Ajuste da cintura	Cordão	Cordão embutido para regulagem da cintura
Bolsos	Bolsos frontais	Dois bolsos frontais oblíquos embutidos
Barra	Acabamento inferior	Barra com elástico para ajuste ao tornozelo
Costuras	Linha de costura	Linha 120, 100% poliéster, na cor do tecido
Acabamento interno	Overlock	Fio de overlock 100% poliéster na cor do tecido
Tamanhos disponíveis	Grade padrão	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)
Etiqueta interna	Identificação	Composição do tecido e tamanho da peça
Embalagem individual	Acondicionamento	A calça deverá ser acondicionada em saco plástico individual com identificação do tamanho
Embalagem coletiva	Transporte	Embalagem coletiva em caixa de papelão contendo pacotes de 10 unidades
Imagem Meramente Ilustrativa	 The image displays three views of a pair of red track pants with yellow side stripes: FRENTE (front), LATERAL (side), and VERSO (back). To the right, three inset images provide details: 'Elástico na Cintura' (waistband elastic), 'Bolsos Frontais Oblíquos Embutidos' (oblique front pockets), and 'Elástico na Barra' (ankle band elastic). A text box at the bottom right specifies the material as 'Tactel Vermelho com Faixa Amarela (5 cm)'.	



DEFINIÇÕES

A – LARGURA DO CÓS (SEM ESTICAR)

Medida da largura do cós com o elástico relaxado.

D

D – COMPRIMENTO TOTAL

Medida da calça da cintura até a barra.

TABELA DE MEDIDAS – CALÇA TACTEL INFANTIL

TAMANHO	A – LARGURA DO CÓS (SEM ESTICAR)	D – COMPRIMENTO TOTAL
8 ANOS	30 cm	80 cm
10 ANOS	32 cm	85 cm
12 ANOS	34 cm	90 cm
14 ANOS	36 cm	95 cm
16 ANOS	38 cm	100 cm



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

Roupas de Banho

SUNGA NA COR PRETA		
ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Sunga	Modelo tradicional
Cor	Preta	

Tecido	Malha elástica	Composição 85% poliamida e 15% elastano
Resistência	Resistência ao cloro	Material próprio para uso em atividades aquáticas
Costura	Ponto de luva	Costura reforçada para maior resistência e durabilidade
Forro interno	Parte frontal interna	Forrada em tecido branco (1ª linha)
Ajuste de cintura	Cordão embutido	Cordão na cor preta, embutido na altura do cós para ajuste
Tamanhos disponíveis	Grade padrão	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)

Imagem Meramente Ilustrativa

SUNGA

TABELA DE MEDIDAS



TAMANHO	ALTURA (CM)	CINTURA (CM)	QUADRIL (CM)
008	129	57 - 59	66 - 70
010	140	60 - 63	71 - 77
012	156	64 - 67	78 - 83
014	165	68 - 73	84 - 87
016	174	74 - 77	88 - 91

MEDIDAS EM CENTÍMETROS (CM) | TOLERÂNCIA: +/- 1 CM

CINTURA



QUADRIL





CINTURA
Meça a circunferência da cintura na altura do umbigo.



ALTURA
É a distância entre o topo de sua cabeça (crânio) até o solo (planta dos pés), medida com a postura ereta.



QUADRIL
Meça a circunferência do quadril na parte mais larga.



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

MAIÔ TIPO MACAQUINHO NA COR PRETA

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
------	-----------	-----------------------

Modelo	Maiô tipo macaquinho	Modelo tradicional
Cor	Preta	
Tecido	Malha elástica	Composição 85% poliamida e 15% elastano de alta qualidade
Resistência	Resistência ao cloro	Material próprio para uso em atividades aquáticas
Costura	Pontos de luva	Costura reforçada para maior resistência
Alças	Fixas modelo nadador	Alças integradas ao modelo
Fechamento	Costas	Fechamento total nas costas
Forro interno	Parte frontal interna	Forrada em tecido branco
Tamanhos disponíveis	Grade padrão	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)

Imagem Meramente Ilustrativa

MAIÔ MACAQUINHO

TABELA DE MEDIDAS




TAMANHO	TÓRAX (CM)	CINTURA (CM)	QUADRIL (CM)	ALTURA (CM)
08	64 - 67	60 - 61	66 - 72	128
10	68 - 71	62 - 63	74 - 78	137
12	72 - 75	64 - 65	80 - 84	150
14	76 - 78	65 - 67	86 - 88	156
16	79 - 82	68 - 69	90 - 92	158

TÓRAX

CINTURA

QUADRIL



TÓRAX

CINTURA

QUADRIL

ALTURA

Meça a circunferência do tórax na altura do busto.

Meça a circunferência da cintura na altura do umbigo.

Meça a circunferência do quadril na parte mais larga.

Distância do topo da cabeça até a planta dos pés.




OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

UNIFORMES DO PROJETO BOMBEIRO MIRIM ITINERANTE

Camiseta Manga Curta na Cor Laranja

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Camiseta manga curta	Corte tradicional
Cor	Laranja	Padrão institucional
Tecido	Malha PV	67% poliéster e 33% viscose
Gola	Redonda	Acabamento reforçado
Embalagem	A camiseta deverá ser acondicionada em saco plástico individual com identificação do tamanho. Embalagem coletiva em caixa de papelão, contendo pacotes de 10 unidades.	
ESTAMPA – FRENTE		
Símbolo	PROEBOM ITINERANTE	Aplicação em silk na parte frontal
Referência	Regulamento de Uniforme PROEBOM	Conforme padrão oficial estabelecido
ESTAMPA – COSTAS		
Referência	Regulamento de Uniforme PROEBOM	Conforme padrão oficial estabelecido
Inscrição Superior	“BOMBEIRO MIRIM”	Silkada letras maiúsculas em linha reta, com tamanho aproximado de +/- 2 cm de altura
Inscrição Central	“PROEBOM”	Silkada letras maiúsculas em linha reta, com tamanho aproximado de +/- 3,5 cm de altura
Cor das Letras	Amarela	Padrão institucional
Fonte	Tipografia	IMPACT
Inscrição Inferior (Caso haja)	“PARCERIA: xxxxxx”, centralizado, conforme Regulamento de Uniformes do PROEBOM	
TAMANHOS E IDENTIFICAÇÃO		
Tamanhos Disponíveis	Grade padrão	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)

Etiqueta Interna	Identificação obrigatória	Composição do tecido e tamanho da peça
Arte Oficial		
Símbolo do PROEBOM ITINERANTE		

Modelo Ilustrativo

FRENTE





COSTAS



Especificações

- **Tecido:** Malha PV (67% poliéster e 33% viscose)
- **Cor:** Laranja
- **Estampa:** Logo, Bandeira e Escrita (BOMBEIRO MIRIM PROEBOM) em Silk

TABELA DE MEDIDAS - CAMISETA MANGA CURTA

Nº	DESCRIÇÃO	TAM 8	TAM 10	TAM 12	TAM 14	TAM 16
1	LARGURA	44	46	48	50	52
2	ALTURA	56	60	64	66	70
3	OMBRO A OMBRO	34	36	38	40	42
4	GOLA (MEDIDA INTERNA)	14	15	16	16	17
5	COMPRIMENTO DA MANGA	18	18	19	20	20
6	LARGURA DA MANGA	13	14	15	16	17

Obs. Medidas realizadas com a camiseta em repouso, ou seja, sem esticar as partes da camiseta para medir. As mudanças nas medidas serão aceitas mediante autorização da Coordenação do PROEBOM.

Imagem
Meramente
Ilustrativa





OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.

UNIFORMES DO PROJETO ANJOS DO ARAGUAIA

Camiseta Regata na Cor Branca

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Modelo	Camiseta regata	Corte tradicional, sem mangas
Cor	Branca	Padrão institucional
Tecido	Malha PV	65% poliéster e 33% viscose
Embalagem	A camiseta deverá ser acondicionada em saco plástico individual com identificação do tamanho. Embalagem coletiva em caixa de papelão, contendo pacotes de 10 unidades.	
ACABAMENTO		
Gola	Gola Redonda	Confeccionada em ribana canelada elástica na cor vermelha ou tecido de melhor qualidade na mesma cor, com largura aparente de 1,5 cm após costura, costurada e rebatida para maior resistência e estabilidade dimensional
Cavas	Cava Normal (Padrão)	Confeccionada em ribana canelada elástica na cor vermelha ou tecido de melhor qualidade na mesma cor, com largura aparente de 1,5 cm após costura, costurada e rebatida para maior resistência e estabilidade dimensional
Bainha	Acabamento inferior	25 mm de largura
Costuras de Acabamento	Sistema overlock	Linha 120, 100% poliéster, na cor do tecido
ESTAMPA – FRENTE		

Aplicação	Logo “Operação Férias” do lado esquerdo e Texto “Operação Férias/Turista Seguro” do lado direito	Silkado na parte frontal da peça
Arte Oficial	Arquivo institucional	A arte da logo da Operação Férias bem como dos Anjos do Araguaia serão enviadas pela coordenação do PROEBOM
Arte Oficial da Logo da “Operação Férias”		
ESTAMPA – COSTAS		
Aplicação	Logo “Bombeiro Mirim - Projeto Social Anjos do Araguaia”	Silkado na parte posterior da peça
Arte Oficial da Logo do Projeto Anjos do Araguaia		



Inscrição Inferior
(Caso haja)

“PARCERIA: xxxxxx”, centralizado, conforme Regulamento de Uniformes do PROEBOM

TAMANHOS E IDENTIFICAÇÃO

Tamanhos Disponíveis	Grade padrão	8, 10, 12, 14 e 16 (tamanho infantil)
Etiqueta Interna	Identificação obrigatória	Composição do tecido e tamanho da peça

Modelo Ilustrativo

DETALHES TECNICOS

FRENTE

1

COSTAS

2

Especificações

- Tecido: Malha PV (65% poliéster e 33% viscose)
- Cor: Branca com detalhes Vermelhos
- Estampa: Logo e Escritas em Silk (Frente e Costas)

Tabela de Medidas – Camiseta Regata

	Descrição	Tam 8	Tam 10	Tam 12	Tam 14	Tam 16
1	Largura	44	46	48	50	52
2	Altura	56	60	64	66	70
3	Ombro a Ombro	34	36	38	40	42
4	Gola (Medida Interna)	14	15	16	16	17
5	Cava	17	18	19	20	21

Obs.: Medidas realizadas com a camiseta em repouso, ou seja, sem esticar as partes da camiseta para medir. As mudanças nas medidas serão aceitas mediante autorização da Coordenação do PROEBOM.

**Imagem Meramente
Ilustrativa**



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- Produto destinado ao uso institucional do Programa Bombeiro Mirim.
- As medidas deverão ser conferidas na amostra aprovada antes da produção em escala.
- Alterações nas medidas somente serão aceitas mediante justificativa técnica e autorização prévia do órgão contratante.